

Итак, это уже третья моя статья, посвященная музыке на скутере

С каждым разом мои фантазии забираются все дальше и проекты получаются намного интереснее предыдущих. Вот, выкладываю на ваш суд свой нынешний вариант музыки.

Итак, поехали!

Скутер у меня большой (Uragan YH50QT-J2), места в нем соответственно тоже много, поэтому нужно использовать его с максимальной пользой. Об используемом пространстве – совершенно не обязательно копировать мою идею, здесь все ограничено только способностями вашей фантазии. У меня используется:

- 1) Подсидельная емкость (средние частоты, басы)
- 2) Пространство под клювом (басы)
- 3) Пластик по бокам от бака - у вас это будет где то около переднего кармана, учитывая «оригинальное» расположение бензобака у меня на скуте (высокие частоты)
- 4) Пластик на руле, панель приборов (кнопка питания усилителя, а заодно и подсветки днища)
- 5) Верхний пластик клюва (расположение усилителя, Input-джек для источника звука)

Что понадобилось для установки:

- 1) Усилочек собственно (купил в чип и дипе, 2x40 ватт) – 510 р
- 2) СЧ-динамики (2x20 ватт) – выдрал с комповских колонок свен
- 3) ВЧ-динамики (2x3 ватта) – выдрал оттуда же
- 4) Тумблер для управления питанием усилка – подойдет конечно любой, но я взял все с тех же колонок, уж больно он симпатичный
- 5) Дрель (дырки сверлить...)
- 6) Несколько болтов и шурупов (фиксировать все это дело)
- 7) Паролон (используется в качестве прокладки между СЧ-динамиками и пластиком, для устранения биения и, соответственно, засирания)
- 8) Провода (для соединения тумблера, усилителя, динамиков, аккумулятора...)
- 9) Электролобзик (для врезания СЧ-динамика в унитаз)
- 10) Очень много терпения...

Берем пищалки, намечаем карандашом на пластике минимальный диаметр для их врезания (после этого сверху они будут закрыты декоративной сеточкой и посажены на шурупы) и вырезаем/выпиливаем/выдалбливаем пластик в отмеченной зоне. Подпаиваем пищалки к проводу через конденсатор (это необходимо, иначе вы перегрузите и спалите усилитель, кроме того не получится звука, будет пердеж и хрип), после чего закрепляем на шурупах. Вот так это выглядит у меня:


Музыка на скутер от DjMaN. Продолжение.

Автор: DjMaN


11.10.2009 15:04



пластический фанбрий. Для него берези прокладвал СЧ,



на РНБ не проблем с бт-звуку установкой СЧ-динамика, у меня он врезан в унитаз



механизм заводов и в ней фанбрий. Не в месте стави. У меня это



преобразователем звуковых сигналов, отсюда и в него вводится и в него и в него и в него

Музыка на скутер от DjMaN. Продолжение.

Автор: DjMaN

11.10.2009 15:04



Правильно, так как это устройство сразу из под клюва, очень удобно для

[Обзор DjMaN на форуме](#) можно найти в разделе "Вопросы и ответы". В разделе "Вопросы и ответы" можно найти много информации о работе устройства.